

CATALOGO 2022



Av. Eloy Alfaro N63-118 y Angel Saenz
diagonal a DHL



aditivosypisos@hotmail.com



02-3452267 / 0998379620 / 0995847152



Aditivos y Pisos

FIBRAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL



MICROFIBRA

Fibras de polipropileno para refuerzo de concreto
Diseñadas para prevenir y reducir el agrietamiento originado en el concreto
Facil aplicacion, transporte y almacenamiento
Presentacion: Bolsas de 600gr



MACROFIBRA

Fibras de polipropileno
Diseñadas para reemplazar la malla electrosoldada y fibras metalicas
Capacidad de refuerzo igual o superior al acero
Presentacion: Cajas de 24kg

MAQUINAS



ALISADORA 90CM

Maquina utilizada en la construcción para alisar y nivelar superficies de concreto fresco mediante un alisado mecánico

Marca CONMEC - Motor Honda GX160 - 5.5HP
Peso 80Kg



ALISADORA DOBLE

Máquina hidraulica, versátil de gran productividad y alta calidad en el acabado de pisos de hormigón
Recomendada para grandes superficies

Marca CONMEC - Motor Honda GX690 - 22 HP
Peso 390Kg



ESCARIFICADORA

Equipo ideal para generar una superficie ranurada o acanalada sobre hormigón para poder aplicar un nuevo recubrimiento y eliminar marcas en pavimentos de hormigón y asfalto

Marca CONMEC - Motor Honda GX160 -5.5HP



REGLA VIBRATORIA

Equipo que trabaja con un motor que permite la vibración del mismo para nivelar, compactar y eliminar burbujas del concreto de forma rápida, eficiente y con buenos resultados

Marca CONMEC - Motor Honda GX160 - 5.5HP

ALISADO DE PISOS



BULL FLOAT AZUL

Está hecho de acero al carbono altamente flexible
Es un sellador de concreto efectivo que deja la superficie muy suave
En muchas aplicaciones podría usarse en lugar de recurrir a un acabado mecánico



FLOTADORES DE MAGNESIO


Herramientas muy ligeras para los trabajos en concreto

Facil de usar

Ayudan a hundir los agregados del hormigon y traen material fino a la superficie, dejandola lista para sellar o texturizar



ALISADO DE PISOS



DISCO DE FLOTACION 94CM

Discos de acero de 3mm de espesor
Se adapta a cualquier marca de alisadora
La curvatura varia de 3mm a 8mm para garantizar un minimo de succion en la loza y un movimiento maximo del concreto



PALETAS DE COMBINACION

Fabricadas en acero de alta calidad muy resistentes a la abrasion
Adaptable a cualquier marca de alisadora



PALETAS DE TERMINADO

Para un acabado mas fino
Adaptable a cualquier marca de alisadora



SELLO DE JUNTAS DE POLIURETANO



PEGUS



Salchicha de 600ml autonivelante
Origen Frances
Para usar sobre concreto curado
Rendimiento aprox de 25 metros lineales

POURTHANE NS



Salchicha de 592ml
Sello sin hundimiento
Origen EEUU
Se puede usar sobre concreto verde, hierro, tubos de PVC

POURTHANE SL




Cartucho de 825ml
Empaque conveniente, facil de usar
Sello autonivelante
Para interior / exterior

PISTOLAS PARA SALCHICHA/CARTUCHO



Pistolas para salchichas disponibles en 3 colores
Resistentes y faciles de usar

DISCOS DE CORTE 14"



DISCO VIKINGO

Para Asfalto, Hormigon verde

Para uso en humedo o seco



DISCO STAR BLUE

Para Asfalto, Hormigon verde, Hormigon viejo

Para uso en seco o en humedo



DISCO HIGH SPEED

Para uso en alta velocidad

Asfalto y hormigon

Para uso en seco o humedo

DISCOS DE CORTE



DISCO DE CORTE 7"

Cuchillas de corte en seco y humedo
Para uso en sierras circulares electricas y
amoladoras angulares
Para materiales duros como hormigon



DISCO DOBLE 7"

Corte de proposito general
Buena vida de corte
2 en 1 para un corte mas rapido
Para corte en humedo y seco



DISCO DE CORTE 4 1/2"

Cuchillas de corte en seco y humedo
Para uso en sierras circulares electricas y
amoladoras angulares
Para materiales duros como hormigon



DISCO TRIPLE DE 4 1/2"

Corte de proposito general
Buena vida de corte
3 en 1 para un corte mas rapido
Para corte en humedo y seco

DISCOS DE CORTE



DISCO DE CORTE TEMPRANO 6"

Diseñado para cortar concreto fresco con agregados de dureza media

Buena calidad, corte de larga duración



DISCO PARA GRIETAS

Se utiliza para ensanchar juntas y grietas en concreto

Para sellar y reparar

Diseñado para una limpieza, enrutamiento y reparación más eficientes de grietas en el concreto

COPAS DE DESBASTE



COPAS DE DESBASTE DE 4 1/2" Y 7"

Copas ideales para nivelar imperfecciones existentes sobre la superficie

Excelentes para abrir poro en concreto y crear adherencia para la instalación de cualquier sustrato o pintura



POLICRISTAL
7"



**SEGMENTADA
FLECHA**
7" Y 4 1/2"



HEAVY DUTY
7"



COPA DE 1 FILA
7" Y 4 1/2"



COPA DE 2 FILAS
4 1/2"



ESPIRAL
4 1/2"

COPAS DE DESBASTE



COPAS VIKINGO



COPA DE 1 FILA
7"



COPA DE 2 FILAS
7"



ESPIRAL GRUESO
7"



ESPIRAL FINO
7"



TURBO ESPIRAL
7"




ESPIRAL
4 1/2"



2 FILAS
4 1/2"

TEXTURIZADORES



CEPILLO TEXTURIZADOR

Diseñado para hacer superficies rizadas antideslizantes dando una textura estriada, de rugosidad y adherencia al concreto en las vías para una mejor calidad



RODILLO TEXTURIZADOR

Nivela rápidamente la losa para el acabado final y la deja como superficie texturizada
Ideal para operaciones de impresión de hormigón

BATIDORAS ELECTRICAS



Excelente para mezcla de morteros y pinturas
Mango blando y ergonomico para una mayor comodidad
Ajuste de velocidades manual
Mezclado rapido y exhaustivo
El arranque suave evita la pulverizacion de los materiales
Mas de 300 horas de trabajo continuo



1600W



1800W

INSTALACION DE PINTURA EPOXICA



RODILO DE PUAS


Sus puas permiten eliminar burbujas de aire atrapadas en autonivelantes como resinas epoxicas pinturas y morteros



RODILLOS PARA EPOXICO

Diferentes rodillos especializados en la aplicacion de pinturas epoxicas

Tejidos de microfibra a base de Mohair para superficies rugosas y lisas



HARAGAN DENTADO

Se utiliza para esparcir uniformemente el material a lo largo de toda la superficie

Disponibile con dientes de 3mm y 6mm

IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS



MASTER PROTECT P105

Sellador y primer acrilico

Elaborado con resinas estiren-acr licas de maxima calidad

Presentacion: 1 Galon - 3.79L



MASTERSEAL C775

Impermeabilizante acrilico fibratado

Se adhiere con gran firmeza sobre los principales materiales de construccion

5 a os de duracion

Canecas de 19L



MASTERSEAL C780

Impermeabilizante acrilico fibratado y aislante termico

Acabado blanco, refleja la luz solar

10 a os de duacion

Caneca de 19L

CEMENTICIOS



FLOOR TOP STG

Revestimiento/sustrato autonivelante
Diseñado para alisar pisos de concreto en interiores
Facil y rapida instalacion
Apto para transito peatonal en solo 6 horas
Bolsa de 22.7kg



MEADOW PATCH 20

Mortero de reparacion de fraguado rapido
Para aplicaciones verticales, horizontales y superiores
Para interiores o exteriores
Fraguado final en solo 20 minutos
Bolsa de 22.7kg

PULIDO DE PISO



PADS DE RESINA PARA AMOLADORA 5"

Pads ideales para pulido de hormigon
Disponibles desde grado 50 hasta 1500



VELCRO PARA PADS DE RESINA

Velcro de 5" adaptable a cualquier amoladora

LLANAS



Llana Cuadrada



Llana Redonda



Bordeadora para
esquinas



Ranuradora manual
de acero